【Policy Manager Proxy Ver14.20 バージョンアップ簡易ガイド】

1. インストーラをダンロードします。

[F-Secure Policy Manager Proxy 14.20]

https://download.f-secure.com/corpro/pm/current/fspmp-14.20.88937.exe

- 2. ダウンロード頂いたインストーラ[fspmp-14.20.88937.exe]を実行します。
- 3. 言語を選択して[次へ]を押します。

•	F-S	ecure セットアップ	×
F-SECUI POLICY	RE MANAGE	R	F-Secure 두
	F-Secur	e セットアップにようこそ	
	õ	のウィザードに従って	
F-Secure Po	ilicy Manager Proxy 1	4.20 build 88937 64-bit のてイ	ンストールを進めます。
インストールを続け クリックすると、ウィサ	る前に、開いている文 ゲードをいっでも終了で	書をすべて開しることを強く推動 答ます。	皂lます。144ンセル1末タンを
[\$<\]をりりックして	次に進みます。	インストール言語(L)	
			(25)B) (XAM)>

4. 使用許諾契約に同意頂ける場合、"同意する"を選択し[次へ]を押します。

)	F-Secure セットアップ	
F-SECU POLICY	RE MANAGER	F-Secure
次の使用許能	诺契約をお読みください	
使用許諾契約:	同意した場合にのみ、インストールを続行するこ	とができます(L)。
F-SECURE®	ライセンス約款(2018年1月)	×
本的数はお客様 ツー加倍的にサオ ドを起うした アプリケーショ 購入されたライ る、本約数が開	#がライセンスを取得された、またはお音 パポータル、ファームウェア。ハードウェ ペートするサービス、関連文書、および上 のF-Secureプログラム、ソフトウェアベ ロン(総称し「ソフトウェア」とする)に 「センスまたは関連契約において、お客様 「及するフログラ人に論用されます。	#核に提供されたサポート で、そしてお客様の使用 記の要乗とアップグレー ースのサービス、ウェブ 適用されます。本約款は #が利用することができ
☞ 同意する ○ 同意しな	(A) (A)	
[አላ] ቆንሀ ቃን ሀ ፣	こ次に進みます。	
	キャンセル	< 戻る(B) (次へ(N) >

5. インストールコンポーネントを選択し[次へ]を押します

)	F-Secure セットアップ		
F-SECUI POLICY	RE MANAGER		F-Secure.
インストールす	るコンポーネントを選択して	てください	
F-Secure Policy Ma	anager Proxy 14,20 build 88937 6	4btのコンポーネント(C):	
コンボーネント		インストール済	920
	- マネージャプロキシ 14:20	13.11	アップグレード
デフォルトの選択( 「たへ」をクリックして	D)	必要な合計ディスク	戰城(T): 323.6 MB
DV-1633330C	micieura 30 ≠v)	セル   、戻るŒ	) /tan)>
			n Personal Antonio

 設定を見直す場合には"設定を変更する"を選択頂き、既存のままの設定でよい 場合には"既存の設定を保存する"を選択して[次へ]をおします。

既存の設定を確認する	
F-Secure	
がインストールされていることを検出しました。サーバの設 選択してください。	
Ē	
キャンセル <戻る(8) 次へ(N) >	

7. [開始]を押してインストールを開始します。

※インストール中には、再起動しないでください。

•	F-Secure セットアップ	X
F-SECU POLIC	MANAGER	F-Secure.
インストール ユポーネント ・ポリシーマ:	を開始する準備が整いました(I) ネージャフロキシ 14:20	27-22
表示されているこ い。	レポーネントをインストールします。選択内容を発	割別し、開始]をクリックしてくださ
開始]をクリックし	て、インストールを開始して(ださい。	
		< 戻る(B) 【動台(S)

8. インストールが完了致しましたら[次へ]を押します。

)	F-Secure セットアップ		
F-SECU POLICY	RE MANAGER	F-Secure.	
インストールの	Dステータス(I)		
コンポーネント		ステータス	
<b>₩</b> 797-94	<sup></sup> ンヤノUキン 14.20	1236-26686	
 完了: 100%     	「次に)進みます。		
DV-9 6777704	LINICABING 70	21 (=3.0) <b>**** 00.</b>	
	213.00	AN 1998/10 1999/10	

9. インストール完了しましたら、「完了」を押します。

※再起動する画面が表示される場合、再起動するを押します。

